2011 Floodwater Evacuation Plan Water Release Strategy

July 29, 2011

REGULATION FORECAST 07/14/11

		FTPK				GARR				OAHE				BEND				FTRA				GAPT				SYSTEM				
		24EL	24ID	24OD	24GE	24EL	24ID	24OD	24GE	24EL	24ID	24OD	24GE	24EL	24ID	24OD	24GE	24EL	24ID	24OD	24GE	24EL	24ID	24OD	24GE	GE	SG	DSG		
Aug 8	M	2245.6	10.0	30.0	4.98	1849.3	51.0	100.0	9.03	1616.5	102.8	130.0	13.74	1420.4	130.0	130.0	8.20	1366.3	131.1	147.0	9.26	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.87	67876	-231	M	8
9	T	2245.4	9.0	30.0	4.98	1849.0	49.0	100.0	9.02	1616.4	100.7	130.0	13.73	1420.4	130.0	130.0	8.25	1365.9	131.1	147.0	9.24	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.86	67635	-242	T	9
10	W	2245.3	8.0	30.0	4.97	1848.7	47.0	100.0	9.00	1616.2	100.4	130.0	13.72	1420.4	130.0	130.0	8.30	1365.6	131.1	147.0	9.22	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.86	67387	-248	W	10
11	T	2245.1	8.0	30.0	4.97	1848.4	45.0	95.0	8.99	1616.0	100.4	130.0	13.71	1420.4	130.0	130.0	8.35	1365.3	131.1	147.0	9.19	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.86	67145	-242	T	11
12	F	2244.9	8.0	30.0	4.96	1848.1	44.0	95.0	8.97	1615.8	97.8	130.0	13.69	1420.4	130.0	130.0	8.41	1364.9	131.1	147.0	9.17	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.85	66895	-249	F	12
13		2244.7	8.0	25.0	4.96	1847.8	43.0	95.0	8.96	1615.6	95.7	130.0	13.68	1420.4	130.0	130.0	8.46	1364.6	131.1	147.0	9.15	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.85	66650	-246		13
14		2244.6	8.0	25.0	4.95	1847.5	42.3	90.0	8.94	1615.4	95.4	130.0	13.66	1420.4	130.0	130.0	8.51	1364.3	131.1	147.0	9.12	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.84	66412	-238		14
15	M	2244.4	8.0	25.0	4.95	1847.2	41.0	90.0	8.93	1615.2	92.8	130.0	13.65	1420.4	130.0	130.0	8.54	1364.0	131.1	142.0	9.11	1206.0	150.0	150.0	2.65	47.83	66177	-235	M	15
16	T	2244.3	8.0	25.0	4.95	1846.9	39.3	90.0	8.91	1615.0	90.7	125.0	13.63	1420.4	125.0	125.0	8.58	1363.8	126.1	137.0	9.09	1206.0	145.0	145.0	2.65	47.81	65944	-233	T	16
17	W	2244.1	8.0	25.0	4.94	1846.7	38.0	85.0	8.90	1614.8	90.4	120.0	13.62	1420.4	120.0	120.0	8.62	1363.6	121.1	132.0	9.07	1206.0	140.0	140.0	2.65	47.80	65728	-216	W	17
18	T	2244.0	8.0	25.0	4.94	1846.4	37.5	85.0	8.89	1614.7	87.8	115.0	13.61	1420.4	115.0	115.0	8.65	1363.4	116.1	127.0	9.06	1206.0	135.0	135.0	2.65	47.79	65515	-213	T	18
19	F	2243.8	8.0	25.0	4.94	1846.1	37.5	85.0	8.87	1614.5	85.7	110.0	13.60	1420.4	110.0	110.0	8.69	1363.1	111.1	122.0	9.04	1206.0	130.0	130.0	2.65	47.78	65308	-207	F	19
20		2243.6	8.0	25.0	4.93	1845.9	37.5	80.0	8.86	1614.4	85.4	105.0	13.59	1420.4	105.0	105.0	8.72	1362.9	106.1	117.0	9.03	1206.0	125.0	125.0	2.65	47.78	65121	-188		20
21		2243.5	8.0	25.0	4.93	1845.6	37.5	80.0	8.85	1614.3	82.8	100.0	13.58	1420.4	100.0	100.0	8.76	1362.7	101.1	112.0	9.01	1206.0	120.0	120.0	2.65	47.77	64938	-183		21
22	M	2243.3	8.0	25.0	4.93	1845.4	37.5	80.0	8.83	1614.2	80.7	95.0	13.57	1420.4	95.0	95.0	8.79	1362.4	96.1	107.0	8.99	1206.0	115.0	115.0	2.65	47.77	64761	-177	M	22
23	T	2243.2	8.0	25.0	4.92	1845.1	37.5	75.0	8.82	1614.1	80.4	90.0	13.57	1420.4	90.0	90.0	8.83	1362.2	91.1	102.0	8.98	1206.0	110.0	110.0	2.65	47.77	64603	-158	T	23
24	W	2243.0	8.0	25.0	4.92	1844.9	37.5	75.0	8.81	1614.1	77.8	85.0	13.57	1420.4	85.0	85.0	8.87	1362.0	86.1	97.0	8.96	1206.0	105.0	105.0	2.65	47.77	64450	-153	W	24
25	T	2242.9	8.0	25.0	4.92	1844.7	37.5	75.0	8.80	1614.0	75.7	80.0	13.56	1420.4	80.0	80.0	8.90	1361.7	81.1	92.0	8.94	1206.0	100.0	100.0	2.65	47.77	64303	-147	T	25
26	F	2242.7	8.0	25.0	4.91	1844.5	37.5	70.0	8.79	1614.0	75.4	80.0	13.56	1420.4	80.0	80.0	8.92	1361.6	81.1	87.0	8.93	1206.0	95.0	95.0	2.65	47.77	64175	-128	F	26
27		2242.6	8.0	25.0	4.91	1844.3	37.5	70.0	8.78	1614.0	72.8	80.0	13.56	1420.4	80.0	80.0	8.94	1361.5	81.1	87.0	8.93	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.76	64042	-133		27
28		2242.4	8.0	25.0	4.90	1844.1	37.5	70.0	8.77	1613.9	70.7	80.0	13.55	1420.4	80.0	80.0	8.96	1361.3	81.1	87.0	8.92	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.75	63904	-137		28
29	M	2242.3	8.0	25.0	4.90	1843.9	37.5	65.0	8.76	1613.8	70.4	80.0	13.55	1420.4	80.0	80.0	8.98	1361.2	81.1	87.0	8.91	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.75	63776	-128	M	29
30	T	2242.1	8.0	25.0	4.90	1843.7	37.5	65.0	8.75	1613.7	67.8	80.0	13.54	1420.4	80.0	80.0	9.00	1361.1	81.1	87.0	8.90	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.74	63643	-133	T	30
31	W	2241.9	8.0	25.0	4.89	1843.6	37.5	65.0	8.74	1613.7	65.7	80.0	13.54	1420.4	80.0	80.0	9.02	1360.9	80.4	87.0	8.89	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.73	63504	-139	W	31
Sep 1	T	2241.8	9.0	25.0	4.89	1843.4	38.0	60.0	8.73	1613.6	66.0	80.0	13.53	1420.4	80.0	80.0	9.05	1360.8	81.0	87.0	8.88	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.73	63380	-124	T	1
2	F	2241.7	10.2	25.0	4.89	1843.3	39.3	60.0	8.73	1613.5	64.0	80.0	13.52	1420.4	80.0	80.0	9.07	1360.7	80.9	87.0	8.87	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.72	63257	-123	F	2
3		2241.5	10.2	25.0	4.88	1843.2	39.3	60.0	8.72	1613.3	61.8	80.0	13.51	1420.4	80.0	80.0	9.09	1360.5	80.9	87.0	8.86	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.71	63129	-128		3
4		2241.4	10.2	25.0	4.88	1843.1	39.3	55.0	8.72	1613.2	61.6	80.0	13.51	1420.4	80.0	80.0	9.11	1360.4	80.9	87.0	8.85	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.71	63011	-118		4
5	M	2241.3	10.2	20.0	4.88	1843.0	39.3	55.0	8.71	1613.1	59.0	80.0	13.50	1420.4	80.0	80.0	9.13	1360.3	80.9	87.0	8.84	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.70	62898	-113	M	5
6	T	2241.2	10.2	20.0	4.88	1842.9	39.0	55.0	8.70	1613.0	56.8	80.0	13.49	1420.4	80.0	80.0	9.15	1360.1	80.9	87.0	8.83	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.69	62780	-118	T	6
7	W	2241.1	10.2	20.0	4.87	1842.8	37.8	50.0	8.70	1612.8	56.6	80.0	13.48	1420.4	80.0	80.0	9.17	1360.0	80.9	87.0	8.82	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.69	62669	-111	W	7
8	T	2241.0	10.2	20.0	4.87	1842.7	36.0	50.0	8.70	1612.7	54.0	75.0	13.47	1420.4	75.0	75.0	9.21	1359.7	75.9	87.0	8.80	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.69	62549	-120	T	8
9	F	2240.9	10.2	20.0	4.87	1842.6	34.8	50.0	8.69	1612.5	51.8	75.0	13.46	1420.4	75.0	75.0	9.25	1359.5	75.9	87.0	8.79	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.70	62422	-126	F	9
10		2240.8	10.2	20.0	4.87	1842.5	34.3	45.0	8.69	1612.4	51.6	75.0	13.44	1420.4	75.0	75.0	9.28	1359.3	75.9	87.0	8.77	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.70	62304	-118		10
11		2240.7	10.2	20.0	4.86	1842.4	34.3	45.0	8.68	1612.2	49.0	75.0	13.43	1420.4	75.0	75.0	9.31	1359.1	75.9	83.0	8.76	1206.0	90.0	90.0	2.65	47.70	62189	-115		11
12	M	2240.6	10.2	20.0	4.86	1842.4	34.3	45.0	8.68	1612.1	46.8	70.0	13.42	1420.4	70.0	70.0	9.35	1358.8	70.9	83.0	8.74	1206.0	85.0	85.0	2.65	47.70	62069	-120	M	12
13	T	2240.5	10.2	20.0	4.86	1842.4	34.3	35.0	8.68	1611.9	46.6	70.0	13.41	1420.4	70.0	70.0	9.37	1358.7	70.9	78.0	8.73	1206.0	85.0	85.0	2.65	47.70	61979	-90	T	13
14	W	2240.4	10.2	20.0	4.86	1842.3	34.3	35.0	8.68	1611.8	41.3	65.0	13.40	1420.4	65.0	65.0	9.41	1358.4	65.9	78.0	8.71	1206.0	80.0	80.0	2.65	47.71	61878	-101	W	14
15	T	2240.3	10.2	20.0	4.85	1842.3	34.3	35.0	8.68	1611.6	37.1	65.0	13.39	1420.4	65.0	65.0	9.44	1358.2	65.9	73.0	8.70	1206.0	80.0	80.0	2.65	47.71	61779	-99	T	15
16	F	2240.2	10.2	20.0	4.85	1842.3	34.3	30.0	8.68	1611.5	36.6	60.0	13.38	1420.4	60.0	60.0	9.48	1358.0	60.9	73.0	8.68	1206.0	75.0	75.0	2.65	47.72	61689	-90	F	16
17		2240.1	10.2	20.0	4.85	1842.4	34.3	30.0	8.68	1611.3	34.0	60.0	13.37	1420.4	60.0	60.0	9.51	1357.8	60.9	68.0	8.67	1206.0	75.0	75.0	2.65	47.72	61603	-86		17
18		2240.0	10.2	20.0	4.85	1842.4	34.3	30.0	8.68	1611.1	31.9	55.0	13.36	1420.4	55.0	55.0	9.55	1357.5	55.9	68.0	8.65	1206.0	70.0	70.0	2.65	47.73	61513	-90		18
19	M	2239.9	10.2	20.0	4.85	1842.4	34.3	30.0	8.68	1611.0	31.6	55.0	13.34	1420.4	55.0	55.0	9.57	1357.4	55.9	63.0	8.64	1206.0	70.0	70.0	2.65	47.73	61433	-80	M	19
20	T	2239.8	10.2	20.0	4.84	1842.4	34.3	30.0	8.68	1610.9	31.6	50.0	13.34	1420.4	50.0	50.0	9.61	1357.1	50.9	63.0	8.62	1206.0	65.0	65.0	2.65	47.74	61352	-80	T	20
21	W	2239.7	10.2	20.0	4.84	1842.4	34.3	30.0	8.68	1610.7	31.6	50.0	13.33	1420.4	50.0	50.0	9.64	1356.9	50.9	58.0	8.61	1206.0	65.0	65.0	2.65	47.75	61282	-70	W	21
22	T	2239.6	10.2	20.0	4.84	1842.4	34.3	30.0	8.68	1610.7	31.6	45.0	13.32	1420.4	45.0	45.0	9.68	1356.7	45.9	58.0	8.59	1206.0	60.0	60.0	2.65	47.76	61211	-70	T	22
23	F	2239.5	10.2	20.0	4.84	1842.5	34.3	30.0	8.68	1610.6	31.6	45.0	13.31	1420.4	45.0	45.0	9.71	1356.5	45.9	53.0	8.58	1206.0	60.0	60.0	2.65	47.77	61151	-61	F	23
24		2239.4	10.2	20.0	4.83	1842.5	34.3	30.0	8.68	1610.5	31.6	40.0	13.31	1420.4	40.0	40.0	9.75	1356.2	40.9	53.0	8.56	1206.0	55.0	55.0	2.65	47.78	61090	-61		24
25		2239.4	10.2	20.0	4.83	1842.5	34.3	30.0	8.69	1610.4	31.6	40.0	13.31	1420.4	40.0	40.0	9.77	1356.1	40.9	48.0	8.55	1206.0	55.0	55.0	2.65	47.79	61040	-51		25
26	M	2239.3	10.2	20.0	4.83	1842.5	34.3	25.0	8.69	1610.4	31.6	35.0	13.30	1420.4	35.0	35.0	9.82	1355.8	35.9	48.0	8.53	1206.0	50.0	50.0	2.65	47.81	60999	-41	M	26
27	T	2239.2	10.2	20.0	4.83	1842.6	34.3	25.0	8.69	1610.4	29.0	35.0	13.30	1420.4	35.0	35.0	9.84	1355.6	35.9	43.0	8.52	1206.0	50.0	50.0	2.65	47.82	60963	-36	T	27
28	W	2239.1	10.2	15.0	4.83	1842.6	34.3	25.0	8.69	1610.3	26.9	30.0	13.30	1420.4	30.0	30.0	10.01	1355.4	30.9	43.0	8.50	1206.0	45.0	45.0	2.65	47.97	60933	-30	W	28
29	T	2239.0	10.2	15.0	4.82	1842.7	34.0	25.0	8.69	1610.3	26.6	30.0	13.30	1420.4	30.0	30.0	10.01	1355.2	30.9	38.0	8.48	1206.0	45.0	45.0	2.65	47.96	60911	-21	T	29
30	F	2239.0	10.2	9.0	4.82	1842.7	32.8	25.0	8.70	1610.3	26.6	30.0	13.29	1420.4	30.0	30.0	10.02	1355.0	30.9	38.0	8.47	1206.0	40.0	40.0	2.65	47.95	60899	-12	F	30

All dates and release levels provided are best approximations, based on current forecast conditions and the best available information at the time. Adjustments may be necessary if conditions change.